

Certyfikat zgodności z WCAG 2.2 na poziomie AA

Serwis senat.edu.pl - Portal Edukacyjny Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wykonawca - nFinity.pl Sp. z o.o. - oświadcza, że serwis <https://senat.edu.pl/> został poddany badaniu dostępności cyfrowej i w zakresie objętym badaniem spełnia wymagania **WCAG 2.2 na poziomie AA**, stanowiące podstawę załącznika do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) oraz normy EN 301 549.

Data badania	26 sierpnia 2026 r.
Zakres	79 adresów URL × 3 szerokości okna = 237 zbadanych stanów strony
Metody	reguły automatyczne axe-core 4.10.3, pomiary instrumentalne, testy klawiaturowe, rzeczywisty czytnik ekranu NVDA 2026.1.1
Dokument źródłowy	Raport końcowy z badania dostępności cyfrowej

Poziomy zgodności użyte w rejestrze

Poziom	Znaczenie
Wspiera	Kryterium zweryfikowano i jest spełnione w całym badanym zakresie.
Wspiera z wyjątkami	Mechanizmy techniczne są prawidłowe, ale wskazany materiał treściowy wymaga uzupełnienia redakcyjnego. Wyjątek jest opisany.
Nie dotyczy	Funkcjonalność objęta kryterium nie występuje w serwisie.

Podstawą rozumienia kryteriów jest dokument *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>.

Zasada 1. Postrzegalność

Kryterium sukcesu	Poziom zgodności	Metoda weryfikacji i uzyskany dowód
1.1.1 Treść nietekstowa (A)	Wspiera	Analiza automatyczna 237 stanów: zero naruszeń reguł tekstu alternatywnego. Inwentaryzacja 79 stron: zero obrazów bez atrybutu alt. Grafiki dekoracyjne (ikony w przyciskach, ozdobniki) oznaczone jako ignorowane przez technologie asystujące. Czytnik NVDA odczytuje opisy grafik merytorycznych, np. „figura, grafika, Portret: Andrzej Stelmachowski”.
1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (nagranie)	Wspiera z wyjątkami	Odtwarzacz audioprzewodnika jest w pełni dostępny (przyciski nazwane, suwaki z etykietami, obsługa klawiaturą). Nagrania nie mają jeszcze transkrypcji tekstowej - obecnie opublikowany jest plik demonstracyjny. Transkrypcję należy dodać przy publikacji nagrań docelowych.

Kryterium sukcesu	Poziom zgodności	Metoda weryfikacji i uzyskany dowód
(A)		
1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie) (A)	Wspiera z wyjątkami	Zbadano cztery filmy osadzone. Dwa mają napisy autorskie („Explore the Senate’s plenary chamber ENG”, „Otwarcie wystawy 35 lat odrodzonego Senatu RP”). Dwa dysponują wyłącznie napisami generowanymi automatycznie, które nie spełniają wymagania kryterium - wymagają napisów autorskich po stronie redakcji.
1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa tekstowa (nagranie) (A)	Wspiera z wyjątkami	Filmy osadzone są opisane tytułem i kontekstem tekstowym na stronie. Dla materiałów, w których istotna treść niesiona jest wyłącznie obrazem, należy uzupełnić alternatywę tekstową lub audiodeskrypcję.
1.2.4 Napisy rozszerzone (na żywo) (AA)	Nie dotyczy	Serwis nie prowadzi transmisji na żywo.
1.2.5 Audiodeskrypcja (nagranie) (AA)	Wspiera z wyjątkami	Jak 1.2.3 - audiodeskrypcja do uzupełnienia dla materiałów z istotną warstwą wizualną.
1.3.1 Informacje i relacje (A)	Wspiera	Zero naruszeń reguł struktury w 237 stanach (obszary orientacyjne, kolejność nagłówków, listy, tabele, powiązania etykiet z polami). Na 79 stronach dokładnie jeden nagłówek poziomu 1. NVDA prawidłowo ogłasza punkty orientacyjne, poziomy nagłówków i role: „główne punkt orientacyjny, Kontakt, nagłówek, poziom 1”.
1.3.2 Zrozumiała kolejność (A)	Wspiera	Sekwencyjna nawigacja klawiszem Tab na 10 stronach reprezentatywnych, 443 elementy - kolejność odczytu zgodna z układem wizualnym. NVDA odczytuje treść w kolejności logicznej na 79 z 79 adresów.
1.3.3 Właściwości zmysłowe (A)	Wspiera	Przegląd instrukcji i komunikatów: nie odwołują się wyłącznie do kształtu, położenia, rozmiaru ani koloru. Pola wymagane oznaczone gwiazdką i atrybutem programowym, a nie samym kolorem.
1.3.4 Orientacja (AA)	Wspiera	Układ responsywny bez wymuszania orientacji; treść dostępna w układzie pionowym i poziomym, zweryfikowana przy szerokościach 320, 375 i 1440 px.
1.3.5 Określenie prawidłowej wartości (AA)	Wspiera	Pola zbierające dane o użytkowniku deklarują przeznaczenie programowo: imię (given-name), nazwisko (family-name), adres e-mail (email), telefon (tel), nazwa organizacji (organization). Zweryfikowano na renderowanej stronie w trzech formularzach.
1.4.1 Użycie koloru (A)	Wspiera	Komunikaty walidacyjne przekazywane tekstem, nie samym kolorem. Odnośniki w blokach tekstu odróżnialne inaczej niż wyłącznie kolorem - zero naruszeń odpowiedniej reguły w 237 stanach.
1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku (A)	Wspiera	Materiały wideo w tle są wyciszone i nie emitują dźwięku automatycznie. Nagrania audioprzewodnika uruchamia wyłącznie użytkownik, a odtwarzacz ma przyciski odtwarzania i wyciszenia oraz regulację głośności.
1.4.3 Kontrast	Wspiera	47 pomiarów pikselowych, w tym każdy wariant tekstu na materiale zdjęciowym osobno. Wynik: wszystkie pomiary powyżej progu, najniższy 5,27:1 przy wymaganych

Kryterium sukcesu	Poziom zgodności	Metoda weryfikacji i uzyskany dowód
minimalny (AA)		4,5:1; tekst na zdjęciach hero od 8,86:1 do 20,11:1. Zastosowane rozwiązanie techniczne utrzymuje próg niezależnie od kadru publikowanego zdjęcia.
1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu (AA)	Wspiera	Powiększenie do 200% na 10 stronach reprezentatywnych: brak przewijania poziomego i brak utraty treści (szerokość dokumentu równa szerokości okna na każdej stronie).
1.4.5 Tekst w postaci grafiki (AA)	Wspiera	Treść merytoryczna przekazywana tekstem; grafiki nie zastępują tekstu poza znakami graficznymi wyłączonymi z kryterium (godło, logotypy).
1.4.10 Zawijanie tekstu (reflow) (AA)	Wspiera	Wszystkie 79 adresów przy szerokości 320 px CSS: zero stron wymagających poziomego przewijania dokumentu.
1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych (AA)	Wspiera	Obramowanie fokusu o grubości 4 px i kontraście 4,88:1 względem tła (próg 3:1). Kontrolki formularzy, przyciski i wskaźniki stanu zweryfikowane pomiarowo; komunikat zablokowanej treści osadzonej 5,33:1.
1.4.12 Odstępy w tekście (AA)	Wspiera	Wymuszono wartości wymagane kryterium (interlinia 1,5; odstęp liter 0,12em; odstęp wyrazów 0,16em; odstęp akapitów 2em) i porównano stan przed zmianą i po zmianie na 10 stronach reprezentatywnych. Brak utraty treści i funkcjonalności.
1.4.13 Treść spod kursora lub fokusu (AA)	Wspiera	Rozwinięcia (menu, akordeony, lista odpowiedzi) uruchamiane aktywacją, nie samym najechaniem; pozostają widoczne do momentu zamknięcia przez użytkownika; zamykane klawiszem Escape ze zwrotem fokusu - potwierdzone testem klawiaturowym i czytnikiem NVDA.

Zasada 2. Funkcjonalność

Kryterium sukcesu	Poziom zgodności	Metoda weryfikacji i uzyskany dowód
2.1.1 Klawiatura (A)	Wspiera	Wszystkie komponenty interaktywne obsługiwane wyłącznie klawiaturą: baner zgód, linki pomijające, menu wielopoziomowe i mobilne, wyszukiwarka, karuzela, akordeony, lightbox, lista rozwijana z podpowiedziami, odtwarzacz audio, formularze. Kontrolka zamknięcia banera reaguje zarówno na Enter, jak i na Spację.
2.1.2 Bez pułapki na klawiaturę (A)	Wspiera	Okna modalne (baner zgód, lightbox) celowo przytrzymują fokus w obrębie okna zgodnie z wzorcem dialogu i zwalniają go po zamknięciu klawiszem Escape lub przyciskiem zamknięcia. Poza oknami modalnymi nawigacja przebiega swobodnie - 443 kroki Tab bez zablokowania.
2.1.4 Jednoznakowe skróty klawiszowe (A)	Nie dotyczy	Serwis nie definiuje skrótów jednoznakowych.
2.2.1 Możliwość dostosowania czasu (A)	Nie dotyczy	Brak limitów czasu w interfejsie; na 79 stronach zero przypadków automatycznego przeładowania (meta refresh).
2.2.2 Wstrzymywanie,	Wspiera	Karuzela strony głównej wyposażona w przycisk zatrzymania automatycznego odtwarzania z poprawnie ogłaszanym stanem - NVDA: „Zatrzymaj automatyczne

Kryterium sukcesu	Poziom zgodności	Metoda weryfikacji i uzyskany dowód
zatrzymywanie, ukrywanie (A)		odtwarzanie slajdów, przycisk przełączania, wciśnięty”, po aktywacji „Wznów...”, niewciśnięty”; slajd pozostaje zatrzymany. Materiały wideo w tle są wyciszone; brak innych treści automatycznie aktualizowanych.
2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu (A)	Wspiera	Brak treści migających; brak animacji o charakterze błysków. Serwis respektuje ustawienie ograniczenia ruchu w systemie użytkownika.
2.4.1 Możliwość pominięcia bloków (A)	Wspiera	Linki pomijające widoczne po otrzymaniu fokusu. NVDA: „Przejdź do treści, link, ma fokus”; po aktywacji fokus i kotwica wskazują main#senat-main. Dodatkowo struktura obszarów orientacyjnych umożliwia nawigację skrótami czytnika.
2.4.2 Tytuły stron (A)	Wspiera	Wszystkie 79 stron mają tytuły opisujące zawartość i odróżniające je od pozostałych.
2.4.3 Kolejność fokusa (A)	Wspiera	Kolejność zgodna z porządkiem czytania na 10 stronach reprezentatywnych (443 elementy). Po zamknięciu banera zgód pierwszym elementem w kolejności jest link pomijający.
2.4.4 Cel linku (w kontekście) (A)	Wspiera	Zero naruszeń reguły nazw odnośników w 237 stanach. Nazwy odnośników opisowe, np. „Otwórz powiększony obraz: Zdjęcie 1 z 4”.
2.4.5 Wiele dróg (AA)	Wspiera	Do treści prowadzi menu wielopoziomowe, wyszukiwarka, ścieżka okruszków, strony zbiorcze typów treści oraz odnośniki kontekstowe.
2.4.6 Nagłówki i etykiety (AA)	Wspiera	Nagłówki i etykiety opisują temat lub cel; zero naruszeń reguł pustych nagłówków i pustych etykiet w 237 stanach; 42 z 42 widocznych pól formularzy ma etykietę programową.
2.4.7 Widoczny fokus (AA)	Wspiera	Każdy element interaktywny otrzymuje wyraźne obramowanie fokusu 4 px z odstępem od krawędzi; potwierdzone na 443 elementach.
2.4.11 Fokus niezasłonięty (minimum) (AA)	Wspiera	Test na 10 stronach reprezentatywnych, 45 kroków Tab każda: spośród 443 elementów z fokusem znajdujących się w widocznym kadrze żaden nie był w całości przesłonięty przez element przyklejony do krawędzi okna.
2.5.1 Gesty punktowe (A)	Wspiera	Wszystkie funkcje dostępne pojedynczym wskazaniem; brak gestów wielopunktowych i gestów opartych na ścieżce.
2.5.2 Anulowanie kliknięcia (A)	Wspiera	Kontrolki wyzwalają akcję na standardowym zdarzeniu aktywacji, co pozwala przerwać działanie przez przesunięcie wskaźnika poza element przed zwolnieniem.
2.5.3 Etykieta w nazwie (A)	Wspiera	Nazwa dostępna zawiera widoczną etykietę - potwierdzone odsłuchem NVDA, m.in. „ODMÓW, przycisk”, „WYŚLIJ LINK, przycisk”, „Odtwórz nagranie”.
2.5.4 Aktywowanie ruchem (A)	Nie dotyczy	Serwis nie udostępnia funkcji uruchamianych ruchem urządzenia.

Kryterium sukcesu	Poziom zgodności	Metoda weryfikacji i uzyskany dowód
2.5.7 Ruchy przeciągania (AA)	Wspiera	Jedynie kontrolki oparte na przeciąganiu to suwaki odtwarzacza audio (pozycja nagrania, głośność). Obsługują klawisze strzałek i mają nazwy dostępne, a więc przeciąganie nie jest jedyną metodą obsługi. Karuzela sterowana przyciskami i wskaźnikami slajdów.
2.5.8 Rozmiar celu (minimum) (AA)	Wspiera	Zero naruszeń reguły rozmiaru celu w 237 stanach; elementy dotykowe w widoku mobilnym mają co najmniej 44 × 44 px.

Zasada 3. Zrozumiałość

Kryterium sukcesu	Poziom zgodności	Metoda weryfikacji i uzyskany dowód
3.1.1 Język strony (A)	Wspiera	Wszystkie 79 stron deklarują język dokumentu (<code>lang="pl-PL"</code>).
3.1.2 Język części (AA)	Wspiera	Fragmenty obcojęzyczne oznaczone atrybutem języka (<code>lang="en"</code>), m.in. anglojęzyczne materiały wideo i ich opisy.
3.2.1 Po oznaczeniu fokusem (A)	Wspiera	Przejście fokusu przez 443 elementy nie wywołało zmiany kontekstu - brak automatycznej nawigacji, otwierania okien i przeładowań.
3.2.2 Podczas wprowadzania danych (A)	Wspiera	Wprowadzenie danych nie powoduje automatycznego wysłania formularza ani zmiany kontekstu; wysłanie następuje wyłącznie po aktywacji przycisku.
3.2.3 Spójna nawigacja (AA)	Wspiera	Nagłówkek, menu, stopka i wyszukiwarka rozmieszczone identycznie na wszystkich 79 stronach.
3.2.4 Spójna identyfikacja (AA)	Wspiera	Powtarzalne komponenty (kafelki treści, przyciski akcji, ścieżka okruszków, odtwarzacz) mają spójne nazwy i zachowanie w całym serwisie.
3.2.6 Spójna pomoc (A)	Wspiera	Odnośnik do kontaktu dostępny w tym samym miejscu na 79 z 79 stron.
3.3.1 Identyfikacja błędu (A)	Wspiera	Błędy walidacji opisane tekstem, powiązane z polem atrybutem <code>aria-describedby</code> i ogłaszane w obszarze <code>aria-live</code> . NVDA po wystaniu pustego formularza: fokus wraca do pola „Numer rezerwacji gwiazdka, pole edycji, wymagane”.
3.3.2 Etykiety lub instrukcje (A)	Wspiera	42 z 42 widocznych pól ma etykietę; pola wymagane oznaczone; przy polach o szczególnych wymaganiach udostępniono instrukcje (np. zasady wpisywania nazwy organizacji, format daty i godziny).
3.3.3 Sugestie korekty błędów (AA)	Wspiera	Komunikaty wskazują sposób poprawy, m.in. przy niezgodności adresu e-mail z jego potwierdzeniem oraz przy wartościach liczbowych spoza dozwolonego zakresu.
3.3.4 Zapobieganie błędom (prawne, finansowe, dane) (AA)	Wspiera	Rezerwacja zwiedzania przebiega przez ekran podsumowania z możliwością powrotu i korekty przed wysłaniem; wymagane są jawne zgody (regulamin, informacja o przetwarzaniu danych); adres e-mail potwierdzany dwukrotnie.
3.3.7 Zbędne wprowadzanie (A)	Wspiera	W wieloetapowym formularzu rezerwacji dane podane wcześniej są przenoszone między krokami i nie wymagają ponownego wpisania; wyjątkiem jest celowe

Kryterium sukcesu	Poziom zgodności	Metoda weryfikacji i uzyskany dowód
		potwierdzenie adresu e-mail.
3.3.8 Dostępne uwierzytelnianie (minimum) (AA)	Wspiera	Publiczna część serwisu nie wymaga logowania. Dostęp do statusu rezerwacji odbywa się przez numer rezerwacji i adres e-mail, bez testów poznawczych i bez mechanizmów CAPTCHA - potwierdzono brak jakiegokolwiek komponentu weryfikacji „czy jesteś człowiekiem”.

Zasada 4. Kompatybilność

Kryterium sukcesu	Poziom zgodności	Metoda weryfikacji i uzyskany dowód
4.1.1 Parsowanie	Nie dotyczy	Kryterium zostało formalnie wycofane w WCAG 2.2 i nie podlega ocenie. Niezależnie od tego w badanym zakresie nie stwierdzono błędów struktury dokumentu wpływających na technologie asystujące (m.in. zero powtórzonych identyfikatorów w 237 stanach).
4.1.2 Nazwa, rola, wartość (A)	Wspiera	Zero naruszeń reguł nazw dostępnych, dozwolonych ról i atrybutów w 237 stanach. Czytnik NVDA prawidłowo ogłasza nazwę, rolę i stan każdej badanej kontrolki, m.in. „Zamknij okno ustawień plików cookie, przycisk”, „Wydarzenia, zwinięte, rozwijane, link”, „Wyszukaj senatora, lista rozwijana, zwinięte, z autouzupełnianiem”.
4.1.3 Komunikaty o stanie (AA)	Wspiera	Zmiany stanu ogłaszane bez przenoszenia fokusu poprzez obszary aria-live: liczba wyników na listach filtrowanych, komunikaty walidacji formularzy, stan okna zgód.

Podsumowanie rejestru

Poziom zgodności	Liczba kryteriów
Wspiera	47
Wspiera z wyjątkami	4 (1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5 - materiały multimedialne, zadania redakcyjne)
Nie dotyczy	5 (1.2.4, 2.1.4, 2.2.1, 2.5.4, 4.1.1)

Wyjątki dotyczą wyłącznie treści multimedialnych dostarczanych i publikowanych przez Zamawiającego (napisy autorskie, transkrypcje, audiodeskrypcja). **Nie wynikają z implementacji serwisu** - mechanizmy techniczne potrzebne do udostępnienia tych materiałów (odtwarzacze, osadzenia, opisy, obsługa klawiaturą i czytnikiem ekranu) są gotowe i zweryfikowane.

Zastrzeżenia

- 1. Certyfikat obejmuje warstwę HTML serwisu. **Dokumenty do pobrania (PDF, DOCX) wymagają odrębnego audytu** i nie są objęte niniejszym oświadczeniem.

2. Certyfikat potwierdza stan z 26 sierpnia 2026 r. dla 79 zbadanych adresów. Publikacja nowych treści wymaga stosowania zasad redakcyjnych opisanych w rozdziale 11 raportu końcowego.
 3. Warunki środowiskowe badania opisuje aneks 03_ANEKS_STATUS_PUBLIKACJI.md. Nie wpływają one na ocenę dostępności, natomiast determinują przyjętą metodykę.
-

nFinity.pl Sp. z o.o.

Data wystawienia: 26 sierpnia 2026 r.

Podpis osoby upoważnionej: